

**ΤΥΠΟΣ
ACDR****ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Θυρίδα επίσκεψης με κρυφό μηχανισμό για το άνοιγμα και κλείσιμο χωρίς εμφανή λαβή (πόμολο). Η θυρίδα διατίθεται επίσης χωρίς μηχανισμό, για την εγκατάσταση της ως τάπα (Κωδικός **CG**).

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ


Η θυρίδα επίσκεψης **ACDR** είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε συνδυασμό διαστάσεων που απαιτούν οι ανάγκες κάθε συγκεκριμένης εγκατάστασης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Κάθε θυρίδα παραδίδεται με τις κατάλληλες οπές και τις ανάλογες φρεζάτες βίδες στο χρώμα της θυρίδας για τοποθέτηση σε τοίχο, αεραγωγό ή ψευδοροφή.

ΥΛΙΚΑ


Πλαίσιο: Ανοδιωμένο αλουμίνιο στο φυσικό του χρώμα. Είναι δυνατή η επιλογή λευκού ή οποιουδήποτε άλλου χρώματος ηλεκτροστατικής βαφής κατά RAL.




ACDR/CG - ΟΨΗ



ACDR - ΤΟΜΕΣ



ACDR - ΤΟΜΗ (ΑΝΟΙΚΤΗ)



B: 32mm, 19mm

CG - ΟΨΗ

- L : Ονομαστικό μήκος θυρίδας – οριζόντια διάσταση ανοίγματος
 H : Ονομαστικό ύψος θυρίδας – κατακόρυφη διάσταση ανοίγματος
 L_1 : Μήκος θυρίδας $L_1 = L - 10\text{mm}$
 H_1 : Ύψος θυρίδας $H_1 = H - 10\text{mm}$
 L_2 : Εξωτερικό μήκος πλαισίου $L_2 = L_1 + 2B$
 H_2 : Εξωτερικό ύψος πλαισίου $H_2 = H_1 + 2B$
 B : Πλάτος πλαισίου όψεως. Τυπικό 32 mm. Προαιρετικά 19 mm.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η θυρίδα παραδίδεται με προκατασκευασμένες τις οπές στερέωσης και με τις βίδες βαμμένες στο ίδιο χρώμα.
2. Οι οπές στερέωσης είναι δύο, μία αριστερά και μία δεξιά για τα θυρίδες έως 250 mm, και τέσσερις, δύο επάνω και δύο κάτω για θυρίδες διαστάσεων από 300 mm και άνω.